

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ ๑ ต.อุทุมทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากสภาพหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส ต.อุทุมทอง อ.อุทุมทอง จ.สุพรรณบุรี ในปัจจุบันไม่มีทางเท้าสำหรับเด็กนักเรียนอาจทำให้เกิดอันตราย ซึ่งกองช่างรับผิดชอบงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา และเทศบาลตำบลท้าวอุทุมทอง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น โดยที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากความเป็นมาดังกล่าว กองช่างได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ ๑ ต.อุทุมทอง ตามแบบ ทต.ท้าวอุทุมทอง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส

๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาให้มีพื้นที่ทางเท้าให้เด็กนักเรียนได้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลท้าวอุทุมทอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔๔,๐๐๐.๐๐.- ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลท้าวอุทุมทอง เชื่อถือ

๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้น ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

เอกสารแนบ ๑ โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ ๑ ต.อุทอง โดยมีความ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๗ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคา ทต.ท้าวอุทอง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลท้าวอุทอง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑,๔๘๘,๔๐๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๘. เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ จ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานขุดดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานถมดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานเสริมปากบ่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานทราย แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานก่อสร้างทางเท้า แล้วเสร็จ ๙๓.๐๐ เมตร

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๔๐ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานก่อสร้างทางเท้า แล้วเสร็จทั้งหมด

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของงานก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ ๑ ต.อุทอง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งโครงการ

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลท่าวุ้ง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกัน

๑๐.๑ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาตั้งระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลท่าวุ้งได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ จำสืบท ประธานคณะกรรมการฯ

(พรเทพ ทับโชติ)
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายรพี วงศ์เสถียร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอนุพล มยุชโชติ)
พนักงานจ้างทั่วไป



เทศบาลตำบลท่าอุทอง
อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมศรวาส

โรงเรียนวัดปทุมศรวาส หมู่ที่ 1 ต.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ตามแบบ ทต.ท่าอุทอง เลขที่ 33/2567



ได้มาพร้อม

จำลองโท
(พรเทพ ทับโชติ)
นายช่างมั่งเมืองชำนาญงาน

นายพรที วงศ์เสถียร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายอนุพล มยุขโชติ)
พนักงานช่างทั่วไป

สัญลักษณ์แบบ



สารบัญแบบ

DWG.NO.	รายการ
1	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ
2	รายการประกอบแบบ
3	แผนที่โดยสังเขป
4	ผังบริเวณตำแหน่งก่อสร้างทางเท้า
5	ผังทางเท้า (1/3)
6	ผังทางเท้า (2/3)
7	ผังทางเท้า (3/3)
8	แบบขยายคานทางเท้า
9	แบบขยายขอบคานหินทรงมน
10	แบบเครื่องหมายชื่อคนเดิน
11	รูปตัดข้อพัก ค.ส.ส. , แบบขยายเสริมเหล็กปากข้อพัก
12	แบบขยายข้อพัก
13	แบบขยายการติดตั้งนอตทุก
	จ่าสิบโท (พรเทพ ห้วยซิติ) นายช่างเมืองชำนาญงาน
	นายพี วงศ์เดียง (นายอนุพล มุขชเขต) พนักงานจ้างทั่วไป
	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลท่าอุเทน	เขียนแบบ	<td>พนักงานจ้างทั่วไป</td>	พนักงานจ้างทั่วไป
โรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลอุเทน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	<td>ปลัดเทศบาล</td>	ปลัดเทศบาล
	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ , รายการวัสดุ	อนุมัติ	

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำโครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาสที่ตั้งโรงเรียนวัดปทุมสรวาส ตำบลคู่อ้อย อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่แนบมาพร้อมมี

2. แนวปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบรายการก่อสร้างอย่างละเอียดและทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างให้เข้าใจและแจ้งโดยตลอดเพื่อให้ข้อผิดพลาดในการก่อสร้างและถ้าผู้รับจ้างมีข้อสงสัยใดๆให้สอบถามผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการทุกครั้ง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่จะตั้งแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆเพิ่มเติมจากผู้รับจ้างอีก

2.2 ในกรณีที่แบบรูปไม่ชัดเจนให้ถือตามรายการก่อสร้างจากแบบหรือถ้าแบบบางส่วนยังไม่ได้ออกรายละเอียด หรือออกแล้วยังไม่ครบสมบูรณ์ขณะก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดเพิ่มเติมให้โดยยึดหลักความมั่นคง และหลักการวิชาชีพที่ชัดเจน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น

2.3 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่าผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรายการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรายการที่โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าเสียหาย หรือข้อสัญญาไม่ได้ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.4 วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

2.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้ว ถ้ามีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบ และรายการตามที่กำหนดเอาไว้ในแบบแปลนให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อจะได้พิจารณาแก้ไข

2.6 งานในส่วนใดที่แบบกำหนดเอาไว้แล้ว เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วพบว่ามีความบกพร่องหรือมีงานที่น้อยกว่าแบบกำหนดเอาไว้ ผู้จ้างสามารถปรับลดค่าจ้างและปริมาณงานลงได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

จำลิบโท

(พระเทพ ทัฬหี)

นายพิงค์เสถียร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

3.การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด

งานโครงสร้าง

1.คอนกรีต

1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีตโครงสร้างใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

1.2 ทรายที่นำมาใช้ผสมคอนกรีตเป็นทรายน้ำจืดสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

1.3 หินที่นำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องมีขนาดละเอียด ไม่มีเหลี่ยมไม่มีคม

1.4 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำที่สะอาดสามารถดื่มกินได้

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องทำระดับทางเชื่อมหรือทางแยกของถนนให้ผิวจราจรกลมกลืนกัน

2.เหล็กเสริมคอนกรีต

2.1 ขนาด ๑6 มม. , ๑9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (fy=2400 ksc) (fs=1200 ksc)


2.2 ขนาด ๑2 มม. , ๑16 มม. ขึ้นไปให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD-30 (fy=3000 ksc) (fs=1500 ksc)

2.3 เหล็กต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน มีผิวสะอาดไม่เปื้อน ไม่มีสนิมกร่อนและไม่รอยแตกกร้าว



เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง	เขียนแบบ	(นายอู่ทอง มยุขใจดี)	พนักงานจ้างทั่วไป
โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส	สำรวจ	(นายอู่ทอง มยุขใจดี)	พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ ทรง	โรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลคู่อ้อย อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจออกแบบ	(นายสุวิทย์ สิงห์สุขวงศ์)	ผู้อำนวยการกองช่าง
		เห็นชอบ	(นายวิชาญ ปิณฑิม)	ปลัดเทศบาล
แสดงแบบ	รายการประกอบแบบ	อนุมัติ	(นางสาวอุษิตา มยุขใจดี)	นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง
		วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทต.ท้าวอู่ทอง 33 / 2567	
				ลำดับที่ 02 / 13




สถานที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมศรารวาส
 โรงเรียนวัดปทุมศรารวาส หมู่ที่ 1 ตำบลคูหาทอง อำเภอคูหาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 (ตามแบบ ทด.ทำคูหาทอง เลขที่ 33/2567)
 จาลีปโท (พรเทพ ทัตโชติ) นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

นายพรเทพ ทัตโชติ
 นายพรพิ วงศ์เสถียร
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสมพล มงขเหนื)
 แผนกโดยสังเขป
 หน่วยงานขงทั่วไป

 เทศบาลตำบลคูหาทอง อำเภอคูหาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคูหาทอง	เขียนแบบ	สมพล มงขเหนื (นายสมพล มงขเหนื)	พนักงานจ้างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมศรารวาส	สำรวจ	สมพล มงขเหนื (นายสมพล มงขเหนื)	พนักงานจ้างทั่วไป
	ผัง ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมศรารวาส หมู่ที่ 1 ตำบลคูหาทอง อำเภอคูหาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	สมพล มงขเหนื (นายสมพล มงขเหนื)	ผู้อำนวยการกองช่าง
			เห็นชอบ	สมพล มงขเหนื (นายสมพล มงขเหนื)	ปลัดเทศบาล
แสดงแบบ	แผนที่โดยสังเขป	อนุมัติ	สมพล มงขเหนื (นายสมพล มงขเหนื)	นายกเทศมนตรีตำบลคูหาทอง	
		วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทด.ทำคูหาทอง 33 / 2567	ลำดับที่ 03 / 13	




1. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้
1. รื้อถอนกำแพงรั้ว ลวดเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 ม. ลึก 0.20 ม. และกำแพงรั้วเดิม ขนาด 0.90x0.90 ม. จำนวน 29 ปัด พร้อมถมทิ้ง
 2. เพาะดินบริเวณเดิมและถมดินใหม่ทุก คอล. สูง 0.20 ม. จำนวน 29 ปัด
 3. ติดตั้งประตูระแนงเหล็ก ขนาด 0.90x0.90 ม. จำนวน 29 ผา พร้อมติดตั้งมือจับ


หมายเหตุ

- แบบที่อะระบายน้ำ มีปัญหาข้อจำกัดในการก่อสร้าง หรืออุปสรรคด้านพื้นที่ให้สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงแบบแปลนได้ โดยผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด และควรให้พื้นที่รับน้ำไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้เดิม
 - ฝ่ายคณะกรรมการเหล็กใช้เหล็ก ตามมาตรฐาน ASTM A 395M-99
 - รูปแบบของช่องระแนงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- เพื่อให้ความสามารในการรับน้ำหนักและการระบายน้ำไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
- ตำแหน่ง, ระยะต่างๆ บ่อพัก คสล. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนดใบขณะก่อสร้าง โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

จำลองโท
[F1] ที่นการอั้งสิ่งสิ่งสิ่งสิ่งสิ่ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

นางสาววิมล มยุขเจติ
[F1] 255
นางสาววิมล มยุขเจติ
พนักงานช่างทั่วไป

 <p>เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดสุพรรณบุรี</p>	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าเรือทอง	เขียนแบบ	นางอนุชิต มยุขเจติ	พนักงานช่างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส	สำรวจ	นางอนุชิต มยุขเจติ	พนักงานช่างทั่วไป
	ผู้ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลเรือทอง อำเภอท่าเรือ จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	นายสุวิชัย สืบวงศ์สุขเวช	ผู้อำนวยการกองช่าง
	แสดงแบบ	ผังบริเวณทางเท้า (1/3)	เห็นชอบ	(นายวิชัย นิลชัย)	ปลัดเทศบาล
			อนุมัติ	(นางสาววิมล มยุขเจติ)	นายเทศมนตรีตำบลท่าเรือทอง
			วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทต.ท่าเรือทอง 33 / 2567	ลำดับที่ 05 / 13



1. รั้วขอบนอกซ้าย 1.00x1.00 ม. ลึก 0.20 ม.
 และประตูเหล็ก 1.00x0.90 ม. จำนวน 29 บาน
 2. ประตูเหล็ก 1.00x0.90 ม. จำนวน 29 บาน
 3. ลวดเหล็กเส้นขนาด 8 มม. จำนวน 29 ไร่

หมายเหตุ

- แบบที่ขอรับยื่น มีปัญหาข้อจำกัดในการก่อสร้าง หรืออุปสรรคด้านพื้นที่ไม่สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงแบบแปลนได้ โดยผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด และควรให้พื้นที่รับน้ำไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้เดิม
- ผ่าตัดถนนวงแหวนรอบนอกใช้เหล็ก ตามมาตรฐาน ASTM A 395M-99
- รูปแบบของช่องและประตูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักและการระบายน้ำไม่น้อยกว่ารูปแบบเดิม

ตำแหน่ง, ระยะต่างๆ, บ่อพัก, คลด. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่
 โดยให้ผู้ใช้รับจ้างเป็นผู้กำหนดในขณะก่อสร้าง โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

จำลองโท
 F1 **นางสาวทิพย์ทิพย์**
 นายช่างมีนิจชำนาญงาน

นายพี วศเสถียร
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ผิงบริเวณทางเท้า (2/3)
 1:250
 (นายเชษฐา... ช่างเทคนิค)
พนักงานช่างทั่วไป

	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าอุทอง	เขียนแบบ	ผิงบริเวณทางเท้า (2/3) (นายเชษฐา... ช่างเทคนิค)	พนักงานช่างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางทำหน้โรงเรียนวัดปทุมสุรवास	สำรวจ	ผิงบริเวณทางเท้า (2/3) (นายเชษฐา... ช่างเทคนิค)	พนักงานช่างทั่วไป
	ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมสุรवास หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอุทอง อ.เมืองอุทอง จ.สกลนคร	ตรวจสอบ	ผิงบริเวณทางเท้า (2/3) (นายเชษฐา... ช่างเทคนิค)	ผู้อำนวยการกองช่าง
	แสดงแบบ		เห็นชอบ	(นายเชษฐา... ช่างเทคนิค)	ปลัดเทศบาล
			อนุมัติ	(นายเชษฐา... ช่างเทคนิค)	นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุทอง
เทศบาลตำบลท่าอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี		วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทต.ท่าอุทอง 33 / 2567	ลำดับที่ 06 / 13	

พื้นที่ ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. วางตะแกรงwires 4 mm. @ 0.20 ม.


ขอบคันทัน ค.ส.ล. สำเร็จรูป

คอนกรีตพิมพ์ลาย ทำสี



ทรายปรับระดับหนา 0.10 ม.

ดินบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.



จำลองโท (พรเทพ ทับโงศิต)
 นายช่างเมืองชำนาญงาน


นายพี วงศ์เสถียร
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบขยายคันทางเท้า
 มาตรฐาน 1:20


(นายอมพล มยุขโชติ)
 พนักงานจ้างทั่วไป

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าวุ้ง	เขียนแบบ	(นายอู่จิตร มยุขโชติ) พนักงานจ้างทั่วไป
โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส	สำรวจ	(นายอู่จิตร มยุขโชติ) พนักงานจ้างทั่วไป
ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	(นายสุวัจน์ชัย สิบบางสุขเวช) ผู้อำนวยการกองช่าง
แสดงแบบ	แบบขยายคันทางเท้า	เห็นชอบ	(นายรัชชัย วัฒนชัย) ปลัดเทศบาล
 เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี		อนุมัติ	(นายการุญทิพย์ มยุขโชติ) นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง
		วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทด.ท่าวุ้งของ 33 / 2567


ทาสีแดงสลับขาวแต่ละก้อนขอบคันทึ้น
โดยทาด้วยสีน้ำพลาสติค



ทาสีแดงสลับขาวแต่ละก้อนขอบคันทึ้น
โดยทาด้วยสีน้ำพลาสติค



ทาสีแดงสลับขาวแต่ละก้อนขอบคันทึ้น
โดยทาด้วยสีน้ำพลาสติค



แบบขยายขอบคันทึ้นทรงมน

มาตราส่วน

จำลองโท NTS.

(พรเทพ ทับโชติ)


นายช่างเมืองช่างานุกรงาน

หมายเหตุ


ค่าระดับ, ระยะต่าง ๆ ที่กำหนดให้ในแบบแปลนนี้
หากไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบแปลนนี้
ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายวี วงศ์เสถียร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 เทศบาลตำบลท่าคูทอง อำเภออยู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าคูทอง	เขียนแบบ	ENCO (นายอนุชิต มธุโรจติ)	พนักงานจ้างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส	สำรวจ	ENCO (นายอนุชิต มธุโรจติ)	พนักงานจ้างทั่วไป
ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมสรวาส	ตรวจสอบ	เห็นชอบ	(นายสุวิทย์ ธิบวงค์สุขเวช) (นายวิชาญ นิลพันธ์)	ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล
	หมู่ที่ 1 ตำบลอยู่ทอง อำเภออยู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	อนุมัติ	วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	(นางสาวรัฐพรจิต มธุโรจติ)	นายกเทศมนตรีตำบลท่าคูทอง
แสดงแบบ	แบบขยายขอบคันทึ้นทรงมน	วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทด.ท่าคูอยู่ทอง 33 / 2567		ลำดับที่ 09 / 13



RM. 5/1 ห้ามหยุดหรือหยุด สีขาวสลับแดง



RM. 5/2 ห้ามจอดวางแต่หยุดรับ-ส่งข้าวของ สีขาวสลับเหลือง



RM. 5/3 ขอบทางโค้ง สีขาวสลับดำ


แบบเครื่องหมายที่ขอขึ้นหิน
จิรสิทธิ์
 มาตรฐาน (พรเทพ ทับโชติ) NTS.

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน


หมายเหตุ

ค่าระดับ, ระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
 หากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตรงตามแบบแปลนได้
 นายพรพิ วงศ์เสถียร ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 เทศบาลตำบลท่าอิฐทอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าอิฐทอง	เขียนแบบ	พนักงานจ้างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส	สำรวจ	พนักงานจ้างทั่วไป
	ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลอุทุมพร อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	แสดงแบบ	แบบเครื่องหมายที่ขอขึ้นหิน	เห็นชอบ	ปลัดเทศบาล
			อนุมัติ	นายกเทศมนตรีตำบลท่าอิฐทอง
			วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทด.ท่าอิฐทอง 33 / 2567
				ลำดับที่ 10 / 13



รูปตัด บ่อพัก คสล.
ไม่กำหนดขนาดส่วน



ขยายเสริมเหล็กปากบ่อพัก
ไม่กำหนดขนาดส่วน



นายที วงศ์เลอียร
(นายอนุพล มยุขโชติ)

จำลองโท
(พรเทพ ทับโชติ)

นายช่างเมืองชำนาญงาน

1. รื้อถอนปากบ่อพัก คสล. เดิม ขนาด 1.00x1.00 ม. เล็ก 0.20 ม. และฝาปากบ่อพัก เดิม ขนาด 0.90x0.90 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมขนทิ้ง
2. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปากบ่อพัก คสล. สูง 0.20 ม. จำนวน 29 บ่อ
3. ติดตั้งแผ่นอะครีลิก ขนาด 0.90x0.90 ม. จำนวน 29 แผ่น พร้อมติดตั้งมือตัก

 <p>เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี</p>	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าเรือ	เขียนแบบ	นางอนุพล มยุขโชติ	พนักงานจ้างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมศรवास	สำรวจ	นางอนุพล มยุขโชติ	พนักงานจ้างทั่วไป
	ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมศรवास หมู่ที่ 1 ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	นายที วงศ์เลอียร นายอนุพล มยุขโชติ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	แสดงแบบ	รูปตัดบ่อพัก ค.ส.ล. แบบขยายเสริมเหล็กปากบ่อพัก	เห็นชอบ	นายที วงศ์เลอียร นายอนุพล มยุขโชติ	ปลัดเทศบาล
			อนุมัติ	นางอนุพล มยุขโชติ	นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ
			วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทด.ท่าเรือของ 33 / 2567	ลำดับที่ 11 / 13



แบบขยายการติดตั้งน๊อตทุก
ไม่กำหนดมาตราส่วน

จำลอง (พรเทพ ทัตโชติ)
นายช่างฝั่งเมืองชำนาญงาน

นายอนุพอด มยุข(เขต)
พนักงานช่างทั่วไป

นายพิ วงศ์เศียร
ตำแหน่ง, ระยะตั้งจุด บ่อพักก็ คลี่ลึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่
โดยให้ผู้ใช้รับจ้างเป็นผู้กำหนดไปขณะก่อสร้าง โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

 เทศบาลตำบลท่าอิฐทอง อำเภออยู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าอิฐทอง	เขียนแบบ	อนุพอด มยุข(เขต) (นายอนุพอด มยุข(เขต))	พนักงานช่างทั่วไป
	โครงการ	ก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส	สำรวจ	พรเทพ ทัตโชติ (นายสุรจิรังษี สีบางศรีไชย)	พนักงานช่างทั่วไป
	ที่ตั้ง	โรงเรียนวัดปทุมสรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลอยู่ทอง อำเภออยู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตรวจสอบ	จำลอง (พรเทพ ทัตโชติ) (นายสุรจิรังษี สีบางศรีไชย)	ผู้อำนวยการกองช่าง
	แสดงแบบ	แบบขยายการติดตั้งน๊อตทุก	เห็นชอบ	จำลอง (พรเทพ ทัตโชติ) (นายสุรจิรังษี สีบางศรีไชย)	ปลัดเทศบาล
			อนุมัติ	อนุพอด มยุข(เขต) (นายอนุพอด มยุข(เขต))	นายกเทศมนตรีตำบลท่าอิฐทอง
			วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เลขที่แบบ ทต.ท่าอิฐทอง 33 / 2567	ลำดับที่ 13 / 13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเข้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดปทุมสรวาส ตำบลอุ้มทอง อำเภ่อู้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ ทด.ท้าวอุ้มทอง เลขที่ 33/2567
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้าวอุ้มทอง
 แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	579,916.20	1.3605	788,975.99	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	514,115.00	1.3605	699,453.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมมูลค่างานก่อสร้าง			1,488,429.45	
				1,488,400.00	

(...หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน...)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอนุพล มยุขโชติ)

พนักงานจ้างทั่วไป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิชัย นิลปั้น)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสุวิจักขณ์ สิบวงศ์สุขเวช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุ้มทอง

จำสืบท

(พรเทพ ทับโชติ)

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

นายรพี วงศ์เสถียร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายอนุพล มยุขโชติ)

พนักงานจ้างทั่วไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา	
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสมราวาส
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดปทุมสมราวาส ตำบลอุ้มโฮง อำเภออุ้มโฮง จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอุ้มโฮง
คำนวณราคากลางโดย	นายอนุพล มยุขโชติ
แบบเลขที่	ทต.อุ้มโฮง เลขที่ 33/2567
เมื่อวันที่	18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1 ชุดตลับคู่ปรับระดับ	88.30	ลบ.ม.	370.00	32,671.00	99.00	8,742	41,412.70	
1.2 ถมดิน (อัดแน่น)	883.00	ลบ.ม.		-	35.00	30,905	30,905.00	
1.3 ทรายหยาบอัดแน่น หนา 10 ซม.	110.38	ลบ.ม.	495.00	54,635.63	-	-	54,635.63	
1.4 คอนกรีตโครงสร้าง $F_c = 240$ ksc ทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน	126.30	ลบ.ม.	2,420.00	305,646.00	419.00	52,920	358,565.70	
1.5 เหล็กเสริม								
- เหล็กกลม RB Dia 6 มม. - 0.222 kg/m	163.69	กก.	23.30	3,814.03	4.40	720	4,534.27	
- เหล็กกลม RB Dia 9 มม. - 0.499 kg/m	973.89	กก.	22.45	21,863.79	4.40	4,285	26,148.90	
1.6 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	883.00	ตร.ม.	33.00	29,139.00	5.00	4,415.00	33,554.00	
1.7 ตะแกรงเหล็กหล่อดักขยะ	29.00	ชุด	800	23,200.00	240.00	6,960	30,160.00	
1.8 งานเสริมบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม. ต่อความสูงเฉลี่ย 20 ซม. พร้อมท่อต่อระบายน้ำ	29.00	บ่อ	7,869	228,199.26	-	-	228,199.26	
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				470,969.44		108,946.75	579,916.20	

ลงชื่อ.....
 (นายอนุพล มยุขโชติ)
 พนักงานจ้างทั่วไป

(พรเทพ ทับโชติ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายอนุพล มยุขโชติ)
 พนักงานจ้างทั่วไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ **โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดปทุมสรวาส**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงเรียนวัดปทุมสรวาส ตำบลอุโมง อำเภ่อู้มอง จังหวัดสุพรรณบุรี**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **เทศบาลตำบลท่าอุโมง**

คำนวณราคากลางโดย **นายอนุพล มยุชโชติ**

แบบเลขที่ **ทต.ท่าอุ้มอง เลขที่ 33/2567**

เมื่อวันที่ **18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567**

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม							
2.1 งานตกแต่งผิวพื้น							
- F1 คอนกรีตพิมพ์ลายสี	883.00	ตร.ม.	450	397,350.00	55.00	48,565.00	445,915.00
2.2 ขอบคันหินคอนกรีตยาว 1.00 ม.	310.00	ฟ่อน	170	52,700.00	50.00	15,500	68,200.00
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				450,050.00		64,065.00	514,115.00

จำลอง
(พรเทพ ทับโชติ)
นายกช่างเมืองชำนาญงาน

สมชาย
นายรพี วงศ์เสถียร
ช่างช่างโยธาปฏิบัติงาน

สมชาย
(นายอนุพล มยุชโชติ)
พนักงานช่างทั่วไป

ลงชื่อ.....**สมชาย**.....ประมาณราคา
(นายอนุพล มยุชโชติ)
พนักงานช่างทั่วไป