ร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์)

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดหน้ากว้างในการตัดไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร
- รถฟาร์มแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑
- ตัวรถ เครื่องยนต์ ชุดใบมีดดันดินหน้า และศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการตรวจเช็ค-บำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาอะไหล่
- รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๔,๐๐๐ ซีซี เพื่อความประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษในอากาศ
- ระบบไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- เกียร์หลักแบบซินโครเมช มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์
- เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิคชัทเทิล
- มีเพลาอำนวยกำลัง (PTO) ความเร็ว ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๑๐๐ รอบ/นาที

๔. ระบบพวงมาลัย

- เป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิค หรือ Hydrostatic

๕. ระบบเบรก

- ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกขณะจอด

๖. ระบบไฮดรอลิค

- ติดตั้งแขนยกไฮดรอลิคแบบ ๓ จุด ตามมาตรฐาน SAE Category II (ประเภท ๒)
- มีระบบควบคุมแขนยกไฮดรอลิค แบบควบคุมตำแหน่ง อัตโนมัติ และแบบผสม
- น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ กิโลกรัม
- อัตราการไหลของปั้มน้ำมันไฮดรอลิค ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตรต่อนาที

๗. ขนาดล้อและยาง

- ขนาดล้อหน้า ล้อหลัง และยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งชุดเหล็กถ่วงน้ำหนักล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟส่องสว่าง หน้า – หลัง สัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

/๙. ระบบออนไลน์...

๙. ระบบออนไลน์รายงานสถานะ

- ติดตั้งระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อรายงานสถานะการใช้งานแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบ พัฒนา รวมทั้งการควบคุมและบริหารจัดการโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ ติดตั้งกับตัวรถจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงการใช้งาน
- ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานะการทำงาน บันทึกประวัติการทำงาน มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา และการแจ้งเตือนอื่นๆ ของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อการบริหารจัดการการใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทผู้ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ โดยแสดงการใช้งานระบบออนไลน์ในวันส่งมอบสินค้า

๑๐. ชุดใบมีดดันดินหน้า

- ควบคุมตำแหน่งการยก-วางใบมีดดันดินด้วยระบบไฮดรอลิคแบบสองทาง
- ความยาวที่ปากใบมีดไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มม. และความสูงของใบมีดรวมปากไม่น้อยกว่า ๕๔๐ มม.
- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อติดตั้งและใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ยื่นเสนอราคาโดยเฉพาะ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

๑๑. เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

- เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ติดตั้งกับแขนยกไฮดรอลิคแบบ ๓ จุดด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับโดยเพลาอำนวยกำลังของรถฟาร์มแทรกเตอร์ระบบ ๕๔๐ รอบต่อนาที มีชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานเครื่องตัดหญ้าติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก
- ชุดข้อต่อแขนยกมีระบบช่วยลดแรงกระแทกป้องกันความเสียหาย (Mechanical Safety) กรณีชุดหัวตัดหรือแขนตัดหญ้าชนสิ่งกีดขวาง พร้อมชุดแขนค้ำยันนิรภัย (Stabilizer) ช่วยประคองชุดตัดหญ้าให้มั่นคงและเสริมความปลอดภัย ลดการโยกตัวของรถขณะทำงาน
- ชุดแขนตัดหญ้ามีระบบลอยตัวแขนยกแนวตั้ง (Vertical Float) ช่วยปรับระดับความสูง-ต่ำ ตามระนาบพื้นอัตโนมัติ พร้อมชุดวาล์วเปิด-ปิดการทำงาน
- ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร มีเกจแสดงระดับน้ำมันและอุณหภูมิ และมีระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระยะตัดหญ้าไกลสุดในแนวราบ วัดระยะจากกึ่งกลางตัวรถไม่น้อยกว่า ๔.๔๐ เมตร
- หัวตัดหญ้าโครงสร้างเหล็กแผ่นสองชั้น (Double Frame) มีความกว้างระยะตัด (Working Width) ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร ติดตั้งลูกกลิ้งสำหรับปรับระยะความสูงในการตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ พร้อมการ์ดป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก และสกีกันสึก สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อสึกหรอ
- ชุดหัวตัดปรับหมุนเอียงได้ มีระบบลอยตัวหัวตัด (Floatation) ปรับเอียงตามสภาพพื้นผิวอัตโนมัติ และมีวาล์วปิด-เปิดน้ำมัน ป้องกันหัวตัดหญ้าตกขณะเดินทาง หรือขณะไม่ได้ใช้งาน
- เพลาใบมีดตัดหญ้าเป็นระบบหมุนสองทิศทาง หมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ ขับโดยมอเตอร์ไฮดรอลิคโดยตรง (Direct Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า มีความเร็วรอบเพลาตัดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที พร้อมด้วยใบมีดตัดหญ้าแบบรูปตัววาย (Y) ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘ ใบ
- สามารถติดตั้งและปลดออกจากท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ได้ มีชุดอุปกรณ์ขาตั้ง สำหรับการประกอบหรือถอดชุดแขนตัดหญ้าออกจากตัวรถ

/๑๒. โคมสัญญาณ....

๑๒. โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้

- มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลท์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวะ

- ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนท ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

- ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร

๑๓. อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์อื่นๆ

- อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต

- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งพนักงานขับ และมีหลังคากันแดดแบบโครงสร้างนิรภัย มาตรฐาน ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิต

- ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ และที่เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

- ชุดเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

- คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ และคู่มือการใช้งานเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ ชุด

- จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.)

- พ่นตราสัญลักษณ์และข้อความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน

- รถฟาร์มแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ จะต้องมีคุณลักษณะที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่จัดจำหน่ายเป็นมาตรฐานสากล มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอมาเพื่อจำหน่ายแบบเฉพาะกิจไม่มีคุณลักษณะมาตรฐานเฉพาะตัว และมิใช่ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงแก้ไขหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม-อุปกรณ์ทางเลือกเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยแนบแคตตาล็อคของรถฟาร์มแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งจะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมด้วยเอกสารแสดงรายละเอียดเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยมีสำนักงานตัวแทนจำหน่ายมาตรฐานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง มิใช่การแต่งตั้งสถานประกอบการอื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์มาตรฐานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบเอกสารแสดงรายชื่อ พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายมาตรฐานผู้ผลิตทุกแห่งทั่วประเทศ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

/- รถฟาร์ม...

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอเป็นยี่ห้อที่มีศักยภาพในการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตของตัวแทนจำหน่ายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประสิทธิภาพและมาตรฐานในการให้บริการหลังการขาย มิใช่การแต่งตั้งสถานประกอบการอื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบเอกสารแสดงสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ใบรับรองมาตรฐาน ของศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ใบรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต และหนังสือรับรอง MiT ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของระบบรายงานสถานะออนไลน์ตามมาตรฐานผู้ผลิต รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นการใช้งานระบบรายงานสถานะของบริษัทผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ยื่นเสนอ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ตามที่กำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของชุดใบมีดดันดินหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์สำหรับติดตั้งและใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับรองว่าจะทำการจัดหาและสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางไว้บริการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ตรวจรับพัสดุ โดยแนบหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ พร้อมการยื่นข้อเสนอ

- เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจะต้องผลิตจากบริษัทที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย CE โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัยประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา และจะต้องแสดงตราสัญลักษณ์ที่ผลิตภัณฑ์และเอกสารรับรองมาตรฐานตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งระบุหมายเลขของเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชุดที่ส่งมอบในวันส่งมอบสินค้า

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน และผลการรับรองหรือผลการทดสอบระดับกันน้ำและฝุ่น ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผลการตรวจสอบแผ่นสะท้อนแสงจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้กับทางหน่วยงานราชการในการใช้งานและบำรุงรักษาตามปกติที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ไม่รวมถึงการชำรุดหรือเสื่อมสภาพทั่วไปจากการจัดเก็บ ใช้งาน อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

/- ผู้ยื่นข้อเสนอ...

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ตามระยะให้กับทางหน่วยงานราชการ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะรับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับทางหน่วยงานราชการให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทั้งหมดเป็นของผู้เสนอราคา

- กำหนดส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับตัวรถ โดยแสดงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงมิติขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง พร้อมการยื่นข้อเสนอ

- แคตตาล็อก ของรถยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องมีรายละเอียด

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเป็นรายการทุกรายการ หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่นำมาเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นชัดเจน สามารถตรวจสอบกับเอกสารอ้างอิงนั้นได้ง่ายและตรงกับหัวข้อที่ต้องการ

- เกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

- ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการจดทะเบียนรถและขออนุญาตใช้หรือมีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถที่ต้องได้รับอนุญาต (ถ้ามี) ให้กับเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

- ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาและเอกสารแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

- กำหนดเบิกจ่ายเงิน เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก และขออนุญาตใช้หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ครบถ้วนแล้ว

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญาต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญาต้องจัดการฝึกอบรม แนะนำวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนเข้าใจอย่างดี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอภิลักษณ์ สุทธิจิต)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจษฎา เตียงนิล)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) จ.อ. กรรมการ
(สุทธิวัฒน์ สุทธิจิต)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน